

TMS ERP 資料庫設定圖解

當貴司收到我司通知資料庫帳密請妥善保管,切勿開放。

T.M.S ERP 用戶資料

公司名稱	TMS 獲利王
伺服器位置	IP (ex. 192.168.1.10)
	實際 IP 以現場環境為主,請設為
	內網固定 IP
	211.75.71.76,21433
	備用:123.240.187.243,21433
TMS 試通帳號	TMSDemo (需注意大小寫)
TMS 試通密碼	tms (需注意大小寫)
試通逾時	5
TMS 資料庫	TMSDemo1
使用者代號	tms
通行密碼	tms
網站網址	
網站管理後台	
電腦帳號	
電腦密碼	
資料庫管理者帳號	
資料庫管理者密碼	
資料庫備份位置	備份時間 每日 00 點,13 點,19 點,
	關機也會自動備份
	備份時間範圍7天

首先至 WIN 開始>所有程式(WIN10 則為所有應用程式)>TMS 進銷存會計系統>3 設定資料庫位置,點選即可





W: 3.3.0.343	↓請輸人一個好記的名稱例如 TMS 以供顯示用 顯示名稱 ↓請輸入責公司 SQL 伺服器名稱或 SQL 伺服器 IP位址 伺服位址 ↓請輸入 SQL 伺服器登入的 ID 試通帳號 SQL連通的帳號(ID) ↓請輸入 SQL 伺服器登入 ID 的密碼 試通帳號 高先到SQL設定好密碼 ↓請輸入網路連線錯誤時等待的時間一般是 15 秒 試通逾時 ↓請輸入欲使用的資料庫名稱 資料庫
.	£ 儲存 L 試通 I 試通

調示名稱 1台中分公司 1台南分公司 1名蓮分公司 1高雄分公司 1壽雄分公司 1頭管處 1P0 kt3-測試 KTMALL TMS B2B TMS獲利王進銷存系統(展示用) TMS獲利王進銷存系統(展示用) TMS獲利王進銷存系統(展示用TP)	 ↓請輸入一個好記的名稱例如 TMS 以供顯示用 顯示名稱 [11399/111/19/16/25/3630(15/7119) ↓請輸入費公司 SQL 伺服器名稱或 SQL 伺服器 IP位址 伺服位址 [211.75.71.76,21433 ↓請輸入 SQL 伺服器登入的 ID 試通帳號 [TMSDeac SQL連通的帳號(ID) ↓請輸入 SQL 伺服器登入 ID 的密碼 試通密碼 [*** 請先到SQL 設定好密碼 ↓請輸入網路連線錯誤時等待的時間一般是 15 秒 試通逾時 5 ↓請輸入飲使用的資料庫名稱 資料庫 [TMSDeac1
V: 3.3.0.343	輸入完畢試通 S儲存 C放棄 I 試通 □ □ Σ
日中万公司 台南分公司 台南分公司 高雄分公司 新竹分公司 線管處 20 t3-測試 IMALL MS B2B 4S獲利王進銷存系統(展示用) 4S獲利王進銷存系統(展示用-備用IP)	 · 国内部人 国内 自己为白牌 [5]公司 ARD SQL (周期(1)) · 請輸入貴公司 SQL 伺服器名稱或 SQL 伺服器 IP位址 伺服位址 [211.75.71.76,21433 · 法整約 : SQL 伺服器 登入的 ID DR2K SQL 建通的帳號(ID) 登入 ID 的密碼 請先到SQL 設定好密碼 周先到SQL 設定好密碼
	来时夺付时时间一放走 13 秒

	1台中分公司
	1台南分公司
	1 花鐘分公司
	1高雄分公司
	1新竹分公司
	1總管處
	IPO
	kt3-測試
	KTMALL
	TMS B2B
÷.	TMS獲利王進銷存系統(展示用)
	TMS獲利王進銷存系統(展示用-備用IP)

Ī	X			
T.M.S. 獲利王進銷存會計系統				
◎ 系統常用功能熱鍵 ◎				
[F7]:選擇印表機	[F9]:名片簿			
[F8]:歷史交易查詢	[F10]:詞庫編修			
版本序號:6.0.0.524				
資料來源:TMS獲利王進銷存系統(展示用				
使用者代號	-			
通行密碼				
QK	前端更新			
	後端更新			
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→				

第一次啟用請『前端更新』後,登入即可開始啟用